

solid

kancelářský nábytek

katalog 12/2025



SOLID cube



SOLID standard



SOLID cube



SOLID classic




SOLID standard

dezény lamina


WH - bílá



SE - šedá


BS - bříza sněžná



BK - buk


OH - olše horská


TR - třešeň


NU - ořech


1Z - černá perlička


AT - antracit

dezény kov –komaxit


31 - stříbrná, RAL 9006


33 - antracit, RAL 7016


30 - černá, RAL 9005

stoly, jednací přístavby, stolové nástavby

S	x	–	0	1	0	9	x	–	x
číslo modelu							prove-dení		opěrná noha

SC = Solid classic
SB = Solid cube
SD = Solid standard

L = vlevo
R = vpravo
– = bez určení

– = bez nohy
0 = černá
1 = stříbrná, RAL 9006
2 = chrom (příplatek)
3 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch

Na zakázku:
jiné barevné odstíny

Barevné provedení

x	x	x	x	x	x
povrch desky stolu, lamino		podnož		clona lamino	

SN = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = olše
NU = ořech
BP = buk přírodní

Na zakázku:
Stolové desky
tl. 25 mm WH

30 = kov – černá
31 = kov – stříbrná
33 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch


WH = bílá
SE = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = olše
NU = ořech
BP = buk přírodní
AT = antracit
1Z = černá perlička

WH = bílá
SN = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = olše
NU = ořech
BP = buk přírodní
AT = antracit
1Z = černá perlička

stoly –desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb

Desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb jsou navrženy pro optimální využití pracovní plochy. Jejich tloušťka je 25 mm. Jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek. Desky jsou v souladu s normou E–1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch je odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech. Hrany desek jsou vybaveny 2 mm hranou ABS. Výška stolové desky s podnoží je 75 cm.


SB –SOLID cube



Podnož SOLID cube je svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40 x 40 mm – jäkl. Stoly mohou být doplněny clonou nohou. Jednací přístavby a spojovací prvky se spojují speciálním kováním.


Všechny kovové prvky jsou práškově lakované, odolné proti oděru a poškrábání. Ve spodní části podnože jsou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

SC –SOLID classic



Podnož SOLID classic se skládá ze dvou kovových nohou ve tvaru „T“ spojených oboustranně laminovanou deskou, která zároveň plní funkci clony nohou. Na kovových výložnících je upevněna stolová deska. Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v různých odstínech. Jejich povrch je odolný proti poškrábání. Kovové nohy jsou z vnitřních stran opatřeny vyjímatelnými krytkami pro vedení a ukrytí kabelů. Kovová vnější krytka je také vyjímatelná. Ve spodní části podnože jsou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

SD –SOLID standard




Kdo má rád soukromí, ocení, že podnož SOLID standard vpředu i na bocích je vyrobena z plných desek. Ve spodní části je podnož opatřena plastovými kluzáky. Tl. desek podnože je 18 mm, tloušťka pracovních desek je 25 mm.









SC –SOLID classic




SB –SOLID cube










	Rozměr (cm)	SP –SOLID prime Hmotn. (kg)	SP –SOLID prime Typ –kód	SP –SOLID prime Cena Kč	SC –SOLID classic Hmotn. (kg)	SC –SOLID classic Typ –kód	SC –SOLID classic Cena Kč
	200 x 80 x 75				51	SC-0109 —x x 3 x x x	8 076,–
	180 x 80 x 75				47	SC-0110 —x x 3 x x x	7 804,–
	160 x 80 x 75				43	SC-0111 —x x 3 x x x	7 497,–
	140 x 80 x 75				39	SC-0114 —x x 3 x x x	7 155,–
	120 x 80 x 75				36	SC-0112 —x x 3 x x x	6 829,–
	80 x 80 x 75				27	SC-0113 —x x 3 x x x	6 269,–
	200 x 60 x 75				43	SC-0119 —x x 3 x x x	7 696,–
	180 x 60 x 75				40	SC-0120 —x x 3 x x x	7 190,–
	160 x 60 x 75				37	SC-0121 —x x 3 x x x	6 884,–
	140 x 60 x 75				34	SC-0124 —x x 3 x x x	6 559,–
	120 x 60 x 75				31	SC-0122 —x x 3 x x x	6 269,–
	80 x 60 x 75				25	SC-0123 —x x 3 x x x	5 745,–
 provedení R - zprava	180/40x110/80x75				52	SC-0310 x –x x x 3 x x x	10 929,–
	160/40x110/80x75				48	SC-0311 x –x x x 3 x x x	10 334,–
 provedení R - zprava	180/60x110/80x75				56	SC-0320 x –x x x 3 x x x	10 949,–
	160/60x110/80x75				50	SC-0321 x –x x x 3 x x x	10 352,–
 provedení R - zprava	180/40x110/80x75				52	SC-0340 x –x x x 3 x x x	10 659,–
	160/40x110/80x75				48	SC-0341 x –x x x 3 x x x	9 881,–
 provedení R - zprava	180/60x110/80x75				56	SC-0350 x –x x x 3 x x x	10 659,–
	160/60x110/80x75				50	SC-0351 x –x x x 3 x x	9 881,–




Průchodka pro kabely Ø 60 mm, do stolové desky 79,– Kč





	Rozměr (cm)	Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč	Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč
			SB –SOLID cube			SD –SOLID standard	
	200 x 80 x 75	47	SB-0109 —x x3 x	7 749,–			
	180 x 80 x 75	44	SB-0110 —x x3 x	7 479,–	55	SD-0110 —x xxxxx	5 456,–
	160 x 80 x 75	40	SB-0111 —x x3 x	7 136,–	52	SD-0111 —x xxxxx	5 184,–
	140 x 80 x 75	37	SB-0114 —x x3 x	6 739,–	50	SD-0114 —x xxxxx	4 897,–
	120 x 80 x 75	33	SB-0112 —x x3 x	6 395,–	46	SD-0112 —x xxxxx	4 588,–
	80 x 80 x 75	26	SB-0113 —x x3 x	5 781,–	37	SD-0113 —x xxxxx	3 920,–
	200 x 60 x 75	40	SB-0119 —x x3 x	7 497,–			
	180 x 60 x 75	37	SB-0120 —x x3 x	6 955,–			
	160 x 60 x 75	34	SB-0121 —x x3 x	6 647,–	43	SD-0121 —x xxxxx	4 733,–
	140 x 60 x 75	31	SB-0124 —x x3 x	6 287,–	39,5	SD-0124 —x xxxxx	4 407,–
	120 x 60 x 75	28	SB-0122 —x x3 x	6 016,–	36	SD-0122 —x xxxxx	4 100,–
	80 x 60 x 75	24	SB-0123 —x x3 x	5 509,–	29	SD-0123 —x xxxxx	3 704,–
	180/40x110/80x75	49	SB-0310 x –x xx3 x	10 407,–	66	SD-0310 x –x xxxx xx	7 696,–
	160/40x110/80x75	46	SB-0311 x –x xx3 x	9 775,–	61	SD-0311 x –x xxxx xx	7 155,–
	180/60x110/80x75	50	SB-0320 x –x xx3 x	10 442,–	68	SD-0320 x –x xxxx xx	7 696,–
	160/60x110/80x75	56	SB-0321 x –x xx3 x	9 810,–	63	SD-0321 x –x xxxx xx	7 155,–
	180/40x110/80x75	49	SB-0340 x –x xx3 x	9 936,–	66	SD-0340 x –x xxxx xx	7 479,–
	160/40x110/80x75	46	SB-0341 x –x xx3 x	9 304,–	61	SD-0341 x –x xxxx xx	5 114,–
	180/60x110/80x75	50	SB-0350 x –x xx3 x	9 936,–	67	SD-0350 x –x xxxx xx	7 479,–
	160/60x110/80x75	56	SB-0351 x –x xx3 x	9 304,–	62	SD-0351 x –x xxxx xx	6 648,–

Podpěrné nohy pro stoly (a jednací přístavby) SB – Solid cube jsou na str. 10 –SF–0493



SF–0493

Clony nohou ke stolům SB –Solid cube –viz str. 17


prvky spojovací rohové, přístavby jednací, nástavby stolové

S	x	–	0	2	3	1	x	–	x	x	x
číslo modelu							prove–dení		opěrná noha provedení		opěrná noha, kovové prvky
SD = Solid standard SL = Solid ostatní							L = vlevo R = vpravo – = bez určení		KU = kulatá SF–0460 JA = jackel SF–0463		– = bez nohy, krytu 0 = černá 1 = stříbrná, RAL 9006 2 = chrom (příplatek) 3 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch Na zakázku: jiné barevné odstíny


x	x	x	x
povrch desky stolu, lamino		povrch podnože	
SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní Na zakázku: WH = bílá, tl. 25 mm		SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní WH= bílá AT = antracit 1Z = černá perlička	

Desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb jsou navrženy pro optimální využití pracovní plochy. Jejich tloušťka je 25 mm. Jsou vyrobeny zoboustranně laminovaných desek. Desky jsou v souladu s normou E–1, zkoušenépodle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch je odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech. Hrany desek jsou vybaveny 2 mm hranou ABS.


prvky spojovací rohové




SL–0201 –––––xx
Spojovací úhel 90°
80 x 80 cm
1 698,–
13 kg



SL–0202 –––––xx
Spojovací úhel 60°
80 x 80 cm
1 681,–
12,5 kg




SL–0203 –––––xx
Spojovací úhel 45°
80 x 80 cm
1 517,–
12,5 kg




Provedení R – zprava


SL–0204 x——x x
Spojovací úhel 90°
80 x 60 cm
1 374,–
9,5 kg




SL–0205 –––––xx
Spojovací úhel 90°
80 x 80 cm
1 698,–
12,5 kg



SL–0231 –––––xx
Spojovací úhel 90°
80 x 80 cm, rádius
1 951,–
12,5 kg




SL–0232 –––––xx
Spojovací úhel 60°
80 x 80 cm, rádius
1 916,–
9,5 kg




SL–0233 –––––xx
Spojovací úhel 45°
80 x 80 cm, rádius
1 661,–
8,5 kg

prvky spojovací rohové




Provedení R –zprava

SL–0234 x——x x
Spojovací úhel 90°
80 x 60 cm, rádius
2 006,–
10,5 kg




SL–0215 —x xx xx
Spojovací úhel 90°
80 x 80 x 75 cm, 1x opěrná noha
2 330,–
14,5 kg




SL–0211—x xxxx
Spojovací úhel 90°
120 x 120 x 75 cm, 1x opěrná noha
3 884,–
25 kg


prvky rohové s lamino podnoží




SD–0901 ——x xxx
Stůl 90°
80 x 80 cm, výška 75 cm
3 487,–
37 kg




SD–0902 ——x xxx
Stůl 60°
80 x 80 cm, výška 75 cm
3 271,–
26 kg



SD–0905 ——x xxx
Stůl 90°
80 x 80 cm, výška 75 cm
3 487,–
34 kg




SD–0931 ——x xxx
Stůl 90°
80 x 80 cm, výška 75 cm
3 377,–
35 kg




SD–0932 ——x xxx
Stůl 60°
80 x 80 cm, výška 75 cm
3 377,–
31 kg

přístavby jednací




SL-0435 —x xxxx — 5 853,–
přístavba jednací, 4x opěrná noha — 38 kg
120 x 80 x 75 cm

SL-0436—x xxxx — 6 468,–
přístavba jednací, 4x opěrná noha — 41 kg
160 x 80 x 75 cm




SL-0503 —x xxxx — 4 697,–
Přístavba Ø 100 cm x 75 cm — 23 kg
tětiva 80 cm, 1x opěrná noha



SL-0504 —x xxxx — 2 295,–
Přístavba půlkruhová, 1x opěrná noha — 10 kg
80 x 40 x 75 cm, rádius 40 cm

SL-0501 —x xxxx — 3 613,–
Přístavba půlkruhová, 1x opěrná noha — 24 kg
160 x 80 x 75 cm, rádius 80 cm




SL-0521 —x xxxx — 3 397,–
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha — 15 kg
160 x 60 x 75 cm

SL-0531 —x xxxx — 3 216,–
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha — 12 kg
160 x 40 x 75 cm




Provedení L – zleva

SL-0502 x– xxxxx — 4 317,–
Přístavba, 2x opěrná noha — 27 kg
120 x 80 x 75 cm




Provedení R – zprava

SL-0505 x–x xxxx — 3 956,–
Přístavba 135°, 2x opěrná noha — 23 kg
80 x 148 x 75 cm
spojovací hrana 80 cm




Provedení L – zleva

SL-0507 x–x xxxx — 5 040,–
Přístavba Ø 120 x 75 cm, — 19 kg
1x opěrná noha
výřez 60/80cm



SL-0511 —x xxxx — 3 523,–
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha — 15 kg
160 x 60 x 75 cm


SL-0512 —x xxxx — 3 107,–
Přístavba kulatá, 1xvopěrná noha — 12 kg
160 x 40 x 75 cm



Provedení R – zprava

SL-0515 x—x xxxx — 4 914,–
Přist. jednací 135°, 2x opěrná noha — 22 kg
136 x 80 x 75 cm

nástavby stolové



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1010 ----- xx — 2 404,–
Nástavba stolová, 180 cm — 28 kg
střední příčka

SL-1011 ----- xx — 2 330,–
Nástavba stolová, 160 cm — 21 kg
střední příčka


SL-1014 ----- xx — 1 951,–
Nástavba stolová, 140 cm — 20 kg
střední příčka



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1012 ----- xx — 1 736,–
Nástavba stolová, 120 cm — 15,5 kg

SL-1013 ----- xx — 1 555,–
Nástavba stolová, 80 cm — 14,5 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1040 ----- xx — 1 968,–
Nástavba stolová, 180 cm — 22 kg
střední příčka

SL-1041 ----- xx — 1 807,–
Nástavba stolová, 160 cm — 17 kg
střední příčka


SL-1044 ----- xx — 1 736,–
Nástavba stolová, 140 cm — 15 kg
střední příčka



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1042 ----- xx — 1 496,–
Nástavba stolová, 120 cm — 12 kg

SL-1043 -----xx — 1 265,–
Nástavba stolová, 80 cm — 11 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1021 -----xx — 3 142,–
Nástavba stolová pro úhel 90° — 10 kg
spojovací prvky SL-0201a SD-0901

SL-1022 -----xx — 2 548,–
Nástavba stolová pro úhel 60° — 9 kg
spojovací prvky SL-0202a SD-0902

SL-1023 -----xx — 2 223,–
Nástavba stolová pro úhel 45° — 7 kg
spojovací prvky SL-0203

SL-1025 -----xx — 3 414,–
Nástavba stolová pro úhel 90° — 13,5 kg
spojovací prvky SL-0205a SD-0905

konference

S	F	–	0	2	3	1	–	x
číslo modelu								opěrná noha, kovové prvky

– = bez nohy, krytu
0 = černá
1 = stříbrná, RAL 9006
2 = chrom (příplatek)
3 = antracit, RAL 7016
strukturov. povrch

Na zakázku:
jiné barevné odstíny

x	x
povrch desky stolu, lamino	


SE = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = olše
NU = ořech
BP = buk přírodní

Na zakázku:
stolové desky
tl. 25 mm – WH


SF – SOLID konference

Tlouštka desek je 25 mm. Desky se osazují na podpěrné konferenční nohy pomocí vrutů. Výška stolů je 75 cm. Základní opěrné nohy jsou z ocelové trubky o průměru 60 mm. Trubky centrálních nohou jsou z ocelové trubky o průměru 80 mm. Povrchová úprava podpěrných nohou je provedena kvalitní práškovou barvou. Plochy jsou odolné proti poškození v běžném kancelářském provozu.


stolové desky – SF




SF–0411 —x x — Deska 160 x 80 x 2,5 cm — 2 510,– — 25 kg
SF–0414 —x x — Deska 140 x 80 x 2,5 cm — 2 223,– — 22 kg
SF–0412 —x x — Deska 120 x 80 x 2,5 cm — 1 951,– — 19 kg
SF0413 —x x — Deska 80 x 80 x 2,5 cm — 1 355,– — 13 kg




SF–0434 —x x — Deska ovál 140 x 80 x 2,5 cm — 3 793,– — 19 kg
SF–0432 —x x — Deska ovál 120 x 80 x 2,5 cm — 3 323,– — 17 kg




SF–0439 —x x — Deska ovál 200 x 100 x 2,5 cm — 5 636,– — 35 kg
SF–0440 — xx — Deska ovál 180 x 100 x 2,5 cm — 5 294,– — 31 kg
SF–0441 —x x — Deska ovál 160 x 100 x 2,5 cm — 4 859,– — 27 kg




SF–0459 —x x — Deska 200 x 100 x 2,5 cm — 5 836,– — 35 kg
SF–0460 —x x — Deska 180 x 100 x 2,5 cm — 5 438,– — 31 kg
SF–0461 —x x — Deska 160 x 100 x 2,5 cm — 5 257,– — 29 kg




SF–0445 —x x — Deska 200 x 100 x 2,5 cm — 5 636,– — 34 kg




SF–0421 —x x — Deska 70 x 100 x 2,5 cm — 1 446,– — 15 kg




SF–0422 —x x — Deska 100 x 100 x 2,5 cm — 1 933,– — 19 kg




SF–0424 —x x — Deska 140 x 100 x 2,5 cm — 2 530,– — 27 kg




SF–0451 —x x — Deska Ø 120 x 2,5 cm — 3 541,– — 20 kg
SF–0452 —x x — Deska Ø 100 x 2,5 cm — 3 090,– — 15 kg
SF–0453 —x x — Deska Ø 80 x 2,5 cm — 2 691,– — 10 kg
SF–0454 —x x — Deska Ø 60 x 2,5 cm — 2 367,– — 5 kg




SF–0471 —x x — Deska 160 x 100 x 2,5 cm — 4 191,– — 23 kg
SF–0474 —x x — Deska 140 x 100 x 2,5 cm — 3 903,– — 25 kg



SF–0490 –x — Podpěrná noha Ø 6 cm (na výšku stol.desky 75 cm) — 768,– — 2 kg



SF–0495 –0 — Kování pro spojovací stolové prvky — 137,- — 0,3 kg



SF–0496 — Spojovací kování pro stolové prvky SB–Solid cube (galvanicky pokoveno) — 77,- — 0,1 kg



SF–0497 — Spoj.kování pro stol. prvky SC–Solid classic (SP) galvanicky pokoveno — 64,- — 0,1 kg

kontejnery

S	L	–	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
číslo modelu							povrch korpusu lamino		povrch čel zásuvek lamino		povrch vrchní desky (víko) lamino		úchytka – typ		kolečka/kluzáky	

povrch korpusu lamino	povrch čel zásuvek lamino	povrch vrchní desky (víko) lamino	úchytka – typ	kolečka/kluzáky
WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá perlička	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá perlička	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá perlička	C1 = černá C2 = chrom matný C3 = chrom D1 = chrom matný D2 = chrom B2 = hliník B3 = chrom matný	R = kolečka G = kluzáky

Kontejnery jsou neodmyslitelným prvkem stolů a stolových sestav. Jejich předností je mobilita a různé možnosti využití úložného prostoru. Příslušenstvím jsou doplňky vnitřního vybavení pro roztřídění pracovních potřeb i osobních věcí. Desky korpusu, čela zásuvek a vrchní desky (víka) jsou tl. 18 mm. U kontejnerů přístavných je tloušťka vrchní desky (víka) stejná jako stolové desky, to je 25 mm. Zásuvky jsou plastové nebo kovové. Je možné je vybavit příčkami. Uzamykání je buď centrální pro všechny zásuvky, nebo je zamykatelná pouze vrchní zásuvka. Nosnost zásuvek je 25 kg. Kování kontejnerů s kovovými zásuvkami je zn. Hettich s blokací, která zamezuje vysunutí více než jedné zásuvky a vylučuje převrácení kontejneru. Provedením jsou na kolečkách nebo na kluzácích. Jejich výška je 614 mm (na kolečkách) a 548 mm na kluzácích. Výška přístavných kontejnerů je 750 mm.

kontejnery hl. 60 cm – zásuvky plastové



SL–1351 xxxxxxxx x
Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm (š x hl. x v)
4x zásuvka, horní zás. uzamykatelná
Zásuvky plast
6 648,–
26 kg



SL–1371 xxxxxxxx x
Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm (š x hl. x v)
4x zásuvka, centrální zámek
Zásuvky plast
7 027,–
27 kg




SL–1873 xxxxxxxx x
Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník
3x zásuvka kovová Hettich
8 726,–
30 kg



SL–1874 xxxxxxxx x
Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 1x zásuvka střední,
1x zásuvka vysoká bez rámu na
závěsné desky. Zásuvka kovová Hettich.
9 562,–
30 kg

kontejnery hl. 80 cm – zásuvky kovové



SL–1473 xxxxxxxx x
Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 80 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník
3x zásuvka kovová Hettich
12 935,–
37 kg



SL–1474 xxxxxxxx x
Kontejner s tužkovníkem na kolečkách
43 x 80 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 1x zásuvka Hettich
1x výsuvný rám na závěsné desky
12 953,–
35 kg



kontejnery přístavné ke stolům, zás. plast, hl. 80 cm



SL–1395 xxxxxxxx G
Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek
5x zásuvka plast
(hloubka zásuvek 50 cm)
9 918,–
45 kg



SL–1396 xxxxxxxx G
Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek
2x zásuvka, 1x zásuvka vysoká
bez rámu na závěsné desky.
Hloubka zásuvek 50 cm.
Zásuvky plast.
9 339,–
42 kg

kontejnery přístavné ke stolům, zás. kovové, hl. 80 cm



SL–1393 xxxxxxxx G
Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek 1x
tužkovník, 4x zásuvka kovová Hettich
(hloubka zásuvek 50 cm)
12 215,–
45 kg

kontejnery přístavné ke stolům, zás. kovové, hl. 60 cm



SL–1394 xxxxxxxx G
Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 60 x 75 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 4x zásuvka kovová Hettich
(hloubka zásuvek 50 cm)
11 543,–
45 kg

skříně a registratury

S	L	–	2	3	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
číslo modelu							dveře	vnitřní výbava	sokl	povrch korpusu		povrch vrchní desky		povrch dveří		úchytka typ	
							L = závěsy vlevo R = závěsy vpravo – = 80 cm šířka skříní	F = police K = věšák (šatní)	6 = skříň – nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek)	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá		WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá		WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá --- R0 = roleta černá R1 = roleta šedá --- 1S = sklo do maxim. výšky 109 cm sklo "Matelux" – příplatek		C1 = černá C2 = chrom matný C3 = chrom D1 = chrom matný D2 = chrom B2 = hliník B3 = chrom matný	



Rektifikace –stavitelné šrouby skříní (9)

materiály

Deskové díly skříní, registratur a kontejnerů jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek v tloušťkách 18 mm, záda 8 mm a horní desky přístavných skříní 25 mm. Zpracování odpovídá normě E–1, bez formaldehydu.

vnitřní uspořádání

Vnitřní uspořádání skříní jsou buď běžné police, výsuvné kartoteční rámy, zásuvky, nebo šatní prvky, jako tyč a výsuvný držák pro zavěšení ramínek na oděvy. Ve dnech skříní mohou být aretační prvky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 110°. Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o tloušťce 1 mm. Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády. Dezén zad je oboustranně shodný s korpusem, takže skříně je možné stavět i do prostoru. Skříně, které svou šířkou přesahují 100 cm, jsou vybaveny svislou středovou příčkou.

sortiment

Standard rozměrů je podle evropských normativů (výškových i šířkových). Výškové moduly jsou – 720, 750, (přístavné ke stolům), 1089 , 1440, 1809 a 2160 mm. Šířky skříní jsou 400, 800, 1000 a 1200 mm.

přístavné skříně ke stolům

U skříní jsou použity plastové výškově stavitelné kluzáky přístupné na seřízení zevnitř skříně. Výška seřízení je cca 15 mm. Horní deska má tloušťku 25 mm a je opatřena plastovou ochraňující ABS páskou o síle 2 mm.

kartoteční skříně

Jsou vybaveny kovovými korpusy zásuvek s kvalitním 100 % výsuvem (pojezdem), který zaručuje nosnost 60 kg na zásuvku. Pojezd (Hettich) je v kuličkovém vedení. Tím je zaručena stabilita a dlouhá životnost. Vícenásobnému vysunutí zásuvek kromě jedné zabraňuje centrální blokace – pojistka. Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem.

provedení

Provedením jsou skříně policové s dveřmi, policové bez dveří, šatní, skříně kombinované, skříně kartoteční, skříně s roletou a skříně přístavné ke stolům. Podle druhu dveří jsou skříně s dveřmi křídlovými a dveřmi posuvnými. Standardně jsou vybaveny zámkem.

skříně s roletou

U registratur je roleta vedená v zafrézovaných vodících drážkách a shrnuje se do profilového vodícího šneku na boku registratury. Tento šnek zabírá cca 20 cm šíře.

podstavce – sokly

Skříně se standardně dodávají na kluzáku. Dále na stavěcích šroubech pro ustavení na nerovnou podlahu, kdy rektifikační šrouby jsou přístupné zevnitř skříně. Skříně je možné dodat na dřevěném soklu se standardní výškou 70 mm.

úchytky kovové, rozteč 128 mm



C1 – černá



C2 – chrom matný



C3 – chrom



D1 – chrom matný



D2 – chrom




B3 – chrom matný *

*** za příplatek 91 Kč**

Korpusy skříní jsou vyrobeny z oboustranně melaminem potažených desek včetně dveří o síle 18 mm. Provedení zad je ve stejném dezénu o síle 8 mm. Dveře jsou naloženy na korpus, horní deska je přesazena přes dveře, volné police přestavitelné. Přední hrany korpusů, polic a dveří jsou opatřeny hranou ABS o tloušťce 1 mm. Ostatní hrany včetně spodních hran soklů jsou olepeny hranou 0,3 mm.


Uzamykání skříní do výšky 109 cm je jazýčkovým zámkem do horní desky, u skříní 140 a vyšších trojcestným zámkem. Výška skleněných dveří bez zámku je 72 cm a 109 cm. Skříně se mohou dodávat bez soklu nebo se soklem o výšce 7 cm. Skříně i sokly jsou osazeny kluzáky z PVC. Barva soklu se řídí dle barvy korpusu příslušné skříně. Kartotéky jsou vybaveny kovovými zásuvkami pro závěsné desky.

skříně 216 cm




SL–2310 –F x xxxx
Skříň bez dveří,
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
63 kg

6 539,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2312 –F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
88 kg

11 092,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2312 –K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80 x 40 x 216 cm, 2 police
výsuvný věšák
86 kg

11 092,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2339 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/6 dveře lamino + 4/6 nika
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
71 kg

9 901,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2330 –F x xxxxxxxx
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
75 kg

10 136,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2337 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/6 dveře lamino +2/6 nika
+2/6 dveře lamino
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
79 kg

11 219,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2336 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/6 dveře lamino +2/6 nika
+2/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
79 kg


11 778,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2338 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/6 dveře lamino +1/6 nika
+3/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg


11 978,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 216 cm




SL–2350 –F x xxxxxxxx
Skříň 3/6 dveře lamino +1/6 nika
+2/6 dveře lamino
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg

11 272,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2331 –F x xxxxxxxx
Skříň 3/6 dveře lamino +1/6 nika
+2/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg

11 942,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2332 –F x xxxxxxxx
Skříň 3/6 dveře lamino
+3/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
87 kg

12 357,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2320 –F x xxxx
Skříň bez dveří
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
41 kg

5 383,–
s rektifikací
na kluzácích



Pravá =R
(závěsy vpravo)


SL–2322 xF x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
45 kg

6 739,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2321 –F x xxxx
Skříň rohová
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
32 kg


4 878,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2323 –F x xxxx
Skříň rohová
5 polic
56 kg


11 002,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 181 cm




SL–2410 –F x xxxx
Skříň bez dveří
80 x 40 x 181 cm, 4 police
51 kg

5 853,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2412 –F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
80 x 40 x 181 cm, 4 police
75 kg

9 936,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2412 –K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80 x 40 x 181 cm,
1 police, výsuvný věšák
73 kg

9 936,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2413 –K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80 x 60 x 181 cm,
1 police, výsuvný věšák
85 kg

11 055,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2439 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/5 dveře lamino +3/5 nika
80 x 40 x 181 cm, 4 police
60 kg

8 852,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2430 –F x xxxxxxxx
Skříň 3/5 dveře lamino +2/5 nika
80 x 40 x 181 cm, 4 police
63 kg

9 087,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2437 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/5 dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře lamino
80 x 40 x 181 cm, 4 police
68 kg


10 062,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2436 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/5 dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
68 kg


10 587,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 181 cm




SL–2448 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/5 dveře lamino
+3/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
72 kg

10 911,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2431 –F x xxxxxxxx
Skříň 3/5 dveře lamino
+2/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
71 kg

10 748,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2420 –F x xxxx
Skříň bez dveří
40 x 40 x 181 cm, 4 police
31 kg


4 768,–
s rektifikací
na kluzácích



Pravá = R
(závěsy vpravo)


SL–2422 xF x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
40 x 40 x 181 cm, 4 police
35 kg

5 962,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2421 –F x xxxx
Skříň rohová
40 x 40 x 181 cm, 4 police
30 kg

4 317,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2423 –F x xxxx
Skříň rohová
4 police
51 kg


9 159,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 144 cm




SL–2510 –F x xxxx
Skříň bez dveří
80 x 40 x 144 cm, 3 police
45 kg

5 311,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2512 –F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
80 x 40 x 144 cm, 3 police
62 kg

8 743,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2512 –K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80 x 40 x 144 cm,
výsuvný věšák
60 kg

8 743,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2530 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/4dveře lamino +2/4 nika
80 x 40 x 144 cm, 3 police
53 kg

7 281,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2536 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/4dveře lamino
+2/4 dveře sklo
80 x 40 x 144 cm, 3 police
61 kg

8 572,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2520 –F x xxxx
Skříň bez dveří
40 x 40 x 144 cm, 3 police
26 kg


4 264,–
s rektifikací
na kluzácích



Pravá =R
(závěsy vpravo)


SL–2522 x F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
40 x 40 x 144 cm, 3 police
35 kg

5 149,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2521 –F x xxxx
Skříň rohová
40 x 40 x 144 cm, 3 police
20 kg

3 739,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2523 –F x xxxx
Skříň rohová
bez soklu, 3 police
43 kg


7 877,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 109 cm




SL–2610 –F x xxxx
Skříň bez dveří
80 x 40 x 109 cm, 2 police
34 kg

4 226,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2612 –F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
80 x 40 x 109 cm, 2 police
46 kg

6 811,–
s rektifikací
na kluzácích




SL–2630 –F x xxxxxxxx
Skříň 2/3dveře lamino +1/3 nika
80 x 40 x 109 cm, 2 police
42 kg

6 304,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2620 –F x xxxx
Skříň bez dveří
40 x 40 x 109 cm, 2 police
23 kg


3 377,–
s rektifikací
na kluzácích



Pravá = R
(závěsy vpravo)


SL–2622 x F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
40 x 40 x 109 cm, 2 police
30 kg

4 191,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2621 –F x xxxx
Skříň rohová
40 x 40 x 109 cm, 2 police
15 kg

3 487,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2623 –F x xxxx
Skříň rohová
2 police
34 kg

6 432,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 72 cm



SL–2710 –F x xxxx
Skříň bez dveří
80 x 40 x 72 cm, 1 police
24 kg

3 377,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2712 –F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
80 x 40 x 72 cm, 1 police
32 kg

5 058,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2720 –F x xxxx
Skříň bez dveří
40 x 40 x 72 cm, 1 police
13 kg

2 258,–
s rektifikací
na kluzácích



Levá =L
(závěsy vlevo)

SL–2722 x F x xxxxxxxx
Skříň s dveřmi
40 x 40 x 72 cm, 1 police
19 kg

2 926,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2721 –F x xxxx
Skříň rohová
40 x 40 x 72 cm, 1 police
11 kg

2 709,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně 72 cm



SL–2723 –F x xxxx
Skříň rohová, bez soklu
1 police
25 kg

5 239,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2010 –F x xxxxxxxx
Skříň –registratura, bez soklu
120 x 40 x 72 cm, 1 police
48 kg

6 575,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2030 –F x xxxxxxxx
Skříň –registratura, bez soklu
100 x 40 x 72 cm, 1 police
44 kg

6 123,–
s rektifikací
na kluzácích



SL–2020 –F x xxxxxxxx
Skříň –registratura, bez soklu
80 x 40 x 72 cm, 1 police
33

5 311,–
s rektifikací
na kluzácích

skříně přístavné ke stolům, v =75 cm



SL–2730 –F9 xxxx
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
27 kg

3 956,–
s rektifikací



SL–2732 –F9 xxxxxxxx
Skříň přístavná ke stolu, s dveřmi
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
37 kg

5 655,–
s rektifikací



SL–2740 –F9 xxxx
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
40 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
15 kg

2 818,–
s rektifikací



Levá = L
(závěsy vlevo)

SL–2742 x F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná ke stolu, s dveřmi
40 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
23 kg

3 487,–
s rektifikací



SL–2743 –F9 x xxxx
Skříň přístavná ke stolu rohová
1 police
vrchní deska tl. 25 mm
32 kg

5 799,–
s rektifikací



SL–2015 –F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná – registratura
120 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
51 kg

7 207,–
s rektifikací

skříně přístavné ke stolům, v =75 cm



SL–2035 –F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná – registratura
100 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
47 kg

6 739,–
s rektifikací



SL–2025 –F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná – registratura
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
38 kg

5 925,–
s rektifikací



SL–2750 –F9 x xxxx
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
80 x 60 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
35 kg

4 462,–
s rektifikací



SL–2045 –F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná – registratura
80 x 60 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
44 kg

6 720,–
s rektifikací

VÝROBA NA ZAKÁZKU

–Kartotéky (výsuvné rámy na závěsné desky)
–Roletové skříně
–Kancelářský nábytek v jiných dezénech lamina
–Nábytek v dýhovaném provedení
–Atypická výroba z lamina, v dýze, HPL...

sokly, příslušenství a doplňky, paravány

S	x	–	8	0	0	0	–	x	x	x
číslo modelu								kovové prvky	povrch desky lamino	


0 = černá
1 = stříbrná, RAL 9006
3 = antracit, RAL 7016
strukturov. povrch

Na zakázku:
jiné barevné odstíny

SE = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = olše
NU = ořech
BP = buk přírodní


Clony nohou ke stolům SB – s podnoží „U“ jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl. 18mm. Jsou upevněny kovovými držáky k příčníku stolu.
Vložky do skříní, a zrcadlové stěny a nástěnné police jsou z oboustranně laminovaných desek tl. 18 mm.
Paravány na stůl a samostatně stojící paravány jsou zhotoveny z oboustranně laminovaných desek tl. 25 mm.
Držáky PC kovové jsou v nabídce 2 typy. Držák SC–8036 je určen pro pracovní stoly SC – Solid classic. Využívá svislých mezer v konstrukci podnože. Držák PC SP–8037 je určen pro zbývající stoly v nabídce, to jsou SP, SB a SD.

clony nohou ke stolům SB – s podnoží „U“




SB–8049 –x xx Clona nohou ke stolu 200 x 1,8 x 35 cm	2 114,– 19 kg
SB–8050 –x xx Clona nohou ke stolu 180 x 1,8 x 35 cm	1 968,– 16 kg
SB–8051 –x xx Clona nohou ke stolu 160 x 1,8 x 35 cm	1 825,– 13 kg
SB–8054 –x xx Clona nohou ke stolu 140 x 1,8 x 35 cm	1 681,– 11 kg
SB–8052 –x xx Clona nohou ke stolu 120 x 1,8 x 35 cm	1 572,– 9 kg
SB–8053 –x xx Clona nohou ke stolu 80 x 1,8 x 35 cm	1 374,– 7 kg

sokly pod skříně




SL–8000 — xx Sokl pod skříň 40 x 40 x 7 cm	252,– 2,5 kg
SL–8001 — xx Sokl pod skříň 80 x 40 x 7 cm	343,– 4 kg
SL–8002 —x x Sokl pod skříň–registraturu 120 x 40 x 7 cm	451,– 5 kg
SL–8006 —x x Sokl pod skříň–registraturu 100 x 40 x 7 cm	416,– 4,5 kg
SL–8003 —x x Sokl pod rohovou skříň 40 x 40 x 7 cm	343,– 2 kg
SL–8005 —x x Sokl pod šatní skříň 80 x 60 x 7 cm	451,– 4,5 kg




SL–8004 —x x Sokl pod rohovou skříň SL –2323,2423, 2523, 2623, 2723	867,– 5 kg

příslušenství, doplňky




SL–8010 — xx
Vložka do skříní
76 x 29 x 30 cm
1 342,–
9 kg




SL–8020 — xx
Věšáková stěna
200 x 80 cm
5 ks háčků Standard
3 722,–
30 kg

SL–8021 — xx
Věšáková stěna
180 x 80 cm
5 ks háčků Standard
3 397,–
27 kg

SL–8024 — xx
Věšáková stěna
180 x 60 cm
4 ks háčků Standard
2 872,–
24 kg



SL–8026 — xx
Zrcadlová stěna
180 x 60 cm, 2/3 zrcadlo
4 336,–
32 kg




SL–8023 — xx
Věšáková stěna
200 x 80 cm
5 ks věšáků Standard
2 855,–
27 kg

SL–8027 — xx
Věšáková stěna
180 x 80 cm
5 ks věšáků Standard
2 620,–
23 kg

SL–8029 — xx
Věšáková stěna
180 x 60 cm
4 ks věšáků Standard
2 168,–
18 kg




Věšák Elegant
Chrom matný
163,–
Příplatek za 1 ks
0,09 kg



SL–1026 — xx
Nástěnná police, 80 x 25 x 20 cm
1 426,–
7 kg

SL–1027 — xx
Nástěnná police, 120 x 25 x 20 cm
1 607,–
12 kg



SL–1028 — xx
Nástěnná police, 80 x 25 x 20 cm
1 807,–
7 kg

SL–1029 — xx
Nástěnná police, 120 x 25 x 20 cm
2 114,–
12 kg



SL–8041
Boxna psací potřeby,
34 x 25,7 cm
do plastových zásuvek kontejnerů
(SL–1351 a SL–1371)
0,5 kg
410,–



Průchodka pro kabely Ø 60 mm,
do stolové desky
103,–

paravány šířka 60 cm



SL–1040 — xxx
Paraván
60 x 110 x 2,5 cm
5 781,-
25 kg

SL–1041 — xxx
Paraván
60 x 140 x 2,5 cm
6 071,-
27 kg

SL–1042 — xxx
Paraván
60 x 160 x 2,5 cm
6 358,-
29 kg

paravány šířka 80 cm



SL–1045 — xxx
Paraván
80 x 110 x 2,5 cm
6 052,-
28 kg

SL–1046 — xxx
Paraván
80 x 140 x 2,5 cm
6 395,-
32 kg

SL–1047 — xxx
Paraván
80 x 160 x 2,5 cm
6 648,-
38 kg

paravány stolové



SL–3030 — xx
Paraván stolový
80 x 30 x 2,5 cm
975,–
5 kg

SL–3031 — xx
Paraván stolový
120 x 30 x 2,5 cm
1 084,–
7 kg

SL–3032 — xx
Paraván stolový
140 x 30 x 2,5 cm
1 174,–
8 kg


SL–3033 — xx
Paraván stolový
160 x 30 x 2,5 cm
1 245,–
9 kg




SL–3034 — xx
Paraván stolový
180 x 30 x 2,5 cm
1 320,–
10 kg

SL–3035 — xx
Paraván stolový
200 x 30 x 2,5 cm
1 409,–
11 kg


paravány –příslušenství



SL–7050 —x
Nohy k paravánu (2x1 pár)
1 716,-
6 kg



SL–7030 —x
Držák paravánu krajový
651,-
0,3 kg



SL–7040 —x
Držák paravánu středový
668,-
0,4 kg