


DISPOS "24"




DISPOS

Hmotnost 22 kg
Balení 0,40 m³
Šířka sedáku 55 cm
Celková šířka 70 cm



DISPOS MIDI

Hmotnost 20 kg
Balení 0,40 m³
Šířka sedáku 55 cm
Celková šířka 70 cm



DISPOS "24" / DISPOS "24" MIDI Základní varianta zahrnuje:

- určeno pro 24-hodinový provoz
- výškově stavitelná podpěra hlavy
- čalouněné sklopné područky
- Loop nylonový černý kříž s Ø 700 mm s kolečky Ø 65 mm
- spotřeba látky 3 m v šíři 1,4 m
- nosnost 200 kg

Cenová kategorie látky	DISPOS	DISPOS MIDI o 6 cm kratší sedák, nižší posez pro osoby s tělesnou výškou do 175 cm
	assistblock	assistblock
1	-	-
2	12 674 CZK	12 674 CZK
3	13 334 CZK	13 334 CZK
4	15 134 CZK	15 134 CZK
5	19 934 CZK	19 934 CZK



Loop hliníkový
leštěný kříž
Ø 700 mm
+ chrom. píst
+720 CZK



Kolečka
Ø 65 mm na
tvrdý povrch
+100 CZK

Brzděná kolečka: +50 CZK





LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x