


ERGO "24"




ERGO

Hmotnost 20,3 kg
Balení 0,40 m³
Šířka sedáku 54 cm
Celková šířka 75 cm



ERGO MIDI

Hmotnost 19,3 kg
Balení 0,40 m³
Šířka sedáku 54 cm
Celková šířka 70 cm



ERGO "24" / ERGO "24" MIDI Základní varianta zahrnuje:

- určeno pro 24-hodinový provoz
- synchronní mechanika s posuvem sedáku
- nastavení negativního sklonu sedáku
- boční nastavení tuhosti mechaniky
- výškově stavitelný opěrák
- vzduchová bederní podpora
- bez područek a podhlavníku
- plochý hliníkový černý kříž Ø 700 mm s kolečky Ø 65 mm
- spotřeba látky 3 m v šíři 1,4 m
- nosnost 160 kg
- nelze vyrobit v látce Fill

Cenová kategorie látky	ERGO	ERGO MIDI kratší sedák, nižší záda, nižší posez pro osoby s tělesnou výškou do 175 cm
	synchro ERGO	synchro ERGO
1	12 218 CZK	12 218 CZK
2	13 358 CZK	13 358 CZK
3	14 018 CZK	14 018 CZK
4	15 818 CZK	15 818 CZK
5	20 618 CZK	20 618 CZK



Plochý hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm + černý píst
+0 CZK



PU područky P78 4D
+2 246 CZK



Podhlavník stavitelný 3D
+847 CZK



Kolečka Ø 65 mm na tvrdý povrch
+100 CZK

Bržděná kolečka: +50 CZK



LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x