




LARA VIP

Hmotnost 15,9 kg
Balení 0,30 m³
Šířka sedáku 50 cm




LARA VIP

Základní varianta zahrnuje:

- výškově stavitelný opěrák
- sedák i opěrák z injektované pěny
- prošívané hrany sedáku i opěráku
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kolečky ø 65 mm
- spotřeba látky 1,1 m v šíři 1,4 m
- nosnost 130 kg
- nelze vyrobit v látce Fill

Cenová kategorie látky	LARA VIP		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	4 690 CZK	4 940 CZK	5 140 CZK
2	4 870 CZK	5 120 CZK	5 320 CZK
3	5 090 CZK	5 340 CZK	5 540 CZK
4	5 690 CZK	5 940 CZK	6 140 CZK
5	7 290 CZK	7 540 CZK	7 740 CZK

Na dotaz:	IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti	+ 1 000 CZK od verze T-synchro
-----------	--	--------------------------------



Loop hliníkový
leštěný kříž
Ø 700 mm
+ chrom. píst
+800 CZK



Plochý hliníkový
leštěný kříž
Ø 640 mm
+ černý píst
+550 CZK



Plochý hliníkový
černý kříž
Ø 640 mm
+ černý píst
+550 CZK



PP područky
P51
výškově
stavitelné
+526 CZK



PU područky
P54
výškově
stavitelné
+694 CZK



PU područky
P44C
2D
s chromem
+1 012 CZK



PU područky
P58
3D
se zámkem
+1 168 CZK



PU područky
P48C
4D s chromem
a se zámkem
+1 486 CZK



PU područky
P98
4D
+2 014 CZK



Vzduchová
bederní
podpěra
+600 CZK



Zvýšená pevná
bederní
opěrka
+50 CZK



Podhlavník
stavitelný
3D
+847 CZK



Kolečka
Ø 65 mm na
tvrdý povrch
+100 CZK

Brzděná kolečka: +50 CZK





LARA

Hmotnost 14,8 kg
Balení 0,30 m³
Šířka sedáku 51 cm



LARA

Základní varianta zahrnuje:


- výškově stavitelný operák
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s kolečky ø 65 mm
- spotřeba látky 0,85 m v šíři 1,4 m
- nosnost 130 kg

Cenová kategorie látky	LARA		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	4 190 CZK	4 440 CZK	4 640 CZK
2	4 334 CZK	4 584 CZK	4 784 CZK
3	4 510 CZK	4 760 CZK	4 960 CZK
4	4 990 CZK	5 240 CZK	5 440 CZK
5	6 270 CZK	6 520 CZK	6 720 CZK

Na dotaz:

IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti

+ 1 000 CZK od verze T-synchro




Loop hliníkový
leštěný kříž
Ø 700 mm
+ chrom. píst
+800 CZK



Plochý hliníkový
leštěný kříž
Ø 640 mm
+ černý píst
+550 CZK



Plochý hliníkový
černý kříž
Ø 640 mm
+ černý píst
+550 CZK



PP područky
P24
pevné
+482 CZK



PP područky
P51
výškově
stavitelné
+526 CZK



PU područky
P54
výškově
stavitelné
+694 CZK



PU područky
P44C
2D
s chromem
+1 012 CZK



PU područky
P58
3D
se zámkem
+1 186 CZK



PU područky
P48C
4D s chromem
a se zámkem
+1 486 CZK



PU područky
P98
4D
+2 014 CZK



Vzduchová
bederní
podpěra
+600 CZK



Zvýšená
pevná
bederní
opěrka
+50 CZK



Podhlavník
stavitelný
3D
+847 CZK



Kolečka
Ø 65 mm na
tvrdý povrch
+100 CZK

Brzděná kolečka: +50 CZK



LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x