




## YORK ŠÉF

Hmotnost 14,5 kg  
Balení 0,30 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 51 cm



## YORK ŠÉF

### Základní varianta zahrnuje:

- výškově stavitelný opěrák, systém UP-DOWN
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kovovou vložkou, s plast. kolečky Ø 50 mm
- spotřeba látky 0,8 m v šíři 1,4 m
- nosnost 150 kg

Cenová kategorie látky	YORK ŠÉF			
	Asynchro	E-Synchro	T-synchro	TB-synchro
1	3 310 CZK	3 790 CZK	4 040 CZK	4 240 CZK
2	3 454 CZK	3 934 CZK	4 184 CZK	4 384 CZK
3	3 630 CZK	4 110 CZK	4 360 CZK	4 560 CZK
4	4 110 CZK	4 590 CZK	4 840 CZK	5 040 CZK
5	5 390 CZK	5 870 CZK	6 120 CZK	6 320 CZK

Na dotaz: IMA – mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti + 1 000 CZK od verze T-synchro

 Ocelový chromovaný kříž Ø 640 mm + černý píst +100 CZK	 Loop hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm + chromovaný píst +800 CZK	 Ploché hliníkový leštěný kříž Ø 640 mm + černý píst +550 CZK	 Ploché hliníkový černý kříž Ø 640 mm + černý píst +550 CZK	 PP područky P24 pevné +482 CZK	 PP područky P51 výškově stavitelné +526 CZK
 PU područky P54 výškově stavitelné +694 CZK	 PU područky P44C 2D s chromem +1 012 CZK	 PU područky P58 3D se zámkem +1 168 CZK	 PU područky P48C 4D s chromem a se zámkem +1 486 CZK	 PU područky P98 4D +2 014 CZK	 Vzduchová bederní podpora +600 CZK
 Zvýšená pevná bederní opěrka +50 CZK	 Podhlavník pevný +726 CZK	 Posuv sedáku (příplatek k verzi Asynchro) +300 CZK	 Kolečka Ø 50 mm na tvrdý povrch +120 CZK	 Kolečka Ø 65 mm +120 CZK	 Kolečka Ø 65 mm na tvrdý povrch +220 CZK


Brzděná kolečka: +50 CZK





## YORK SÍŤ

Hmotnost 14 kg  
Balení 0,30 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 51 cm








## YORK SÍŤ

### Základní varianta zahrnuje:

- fixní síťovaný opěrák
- výškově stavitelná bederní opěrka
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm, s kovovou vložkou, s plast. kolečky Ø 50 mm
- spotřeba látky 0,5 m v šíři 1,4 m
- nosnost 150 kg

Cenová kategorie látky	YORK SÍŤ		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	3 995 CZK	4 245 CZK	4 445 CZK
2	4 067 CZK	4 317 CZK	4 517 CZK
3	4 155 CZK	4 405 CZK	4 605 CZK
4	4 395 CZK	4 645 CZK	4 845 CZK
5	5 035 CZK	5 285 CZK	5 485 CZK

Na dotaz: IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti + 1 000 CZK od verze T-synchro





# LEGENDA

Područka P08	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34S	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	Kloub	E-syn- chro	T- synchro	TB- synchro	IMA	Asyn- chro	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrákem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku	x							
Horizontální posuv sedáku			x	x	x			
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)						x		
Zajištění opěráku v kterékoli poloze v rozmezí 20°	x					x		
Závislé naklápění sedáku a opěráku		x	x	x	x		x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěráku						x		
Zajištění v 5 polohách		x	x	x	x		x	
Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)		x	x	x	x		x	
Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjistižení funkce naklápění		x	x	x	x		x	
Nastavení odporu pohupu v závislosti na hmotnosti uživatele								x
Zajištění naklápění opěráku v základní poloze								x