


# KENT EXCLUSIVE



## KENT EXCLUSIVE

Hmotnost 18,8 kg  
Balení 0,30 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 51 cm



## KENT EXCLUSIVE

### Základní varianta zahrnuje:


- výškově stavitelný opěrák
- sedák, opěrák i podhlavník z injektované pěny
- prošívané hrany sedáku, opěráku i podhlavníku
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s Ø 700 mm s kolečky Ø 65 mm
- spotřeba látky 1,4 m v šíři 1,4 m
- nosnost 160 kg
- nelze vyrobit v látce I. kategorie, koženice

Cenová kategorie látky	KENT EXCLUSIVE		
	černá konstrukce		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	6 990 CZK	7 240 CZK	7 440 CZK
2	7 242 CZK	7 492 CZK	7 692 CZK
3	7 550 CZK	7 800 CZK	8 000 CZK
4	8 390 CZK	8 640 CZK	8 840 CZK
5	10 630 CZK	10 880 CZK	11 080 CZK

Na dotaz:	IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti	+ 1 000 CZK od verze T-synchro
-----------	--	--------------------------------



Loop hliníkový  
leštěný kříž  
Ø 700 mm  
+ chrom. píst  
+720 CZK



Ploché hliníkový  
leštěný kříž  
Ø 700 mm  
+ černý píst  
+520 CZK



Ploché hliníkový  
černý kříž  
Ø 700 mm  
+ černý píst  
+520 CZK



PP područky  
P51  
výškově  
stavitelné  
+526 CZK



PU područky  
P54  
výškově  
stavitelné  
+694 CZK



PU područky  
P44C  
2D  
s chromem  
+1 012 CZK



PU područky  
P58  
3D  
se zámkem  
+ 1 168 CZK



PU područky  
P48C  
4D s chromem  
a se zámkem  
+1 486 CZK



PU područky  
P98  
4D  
+2 014 CZK



Podhlavník  
pevný  
EXCLUSIVE  
+1 620 CZK



Kolečka  
Ø 65 mm na  
tvrdý povrch  
+100 CZK


**Břzděná kolečka: +50 CZK**





## KENT SÍŤ

Hmotnost 13,6 kg  
Balení 0,30 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 51 cm



## KENT SÍŤ

### Základní varianta zahrnuje:

- fixní síťovaný opěrák
- výškově stavitelná bederní opěrka
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kolečky Ø 65 mm
- spotřeba látky 0,4 m v šíři 1,4 m
- nosnost 160 kg

Cenová kategorie látky	KENT SÍŤ					
	černé plasty			bílé plasty		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	4 990 CZK	5 240 CZK	5 440 CZK	5 740 CZK	5 990 CZK	6 190 CZK
2	5 062 CZK	5 312 CZK	5 512 CZK	5 812 CZK	6 062 CZK	6 262 CZK
3	5 150 CZK	5 400 CZK	5 600 CZK	5 900 CZK	6 150 CZK	6 350 CZK
4	5 390 CZK	5 640 CZK	5 840 CZK	6 140 CZK	6 390 CZK	6 590 CZK
5	6 030 CZK	6 280 CZK	6 480 CZK	6 780 CZK	7 030 CZK	7 230 CZK

Na dotaz: IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti + 1 000 CZK od verze T-synchro


	Nylonový bílý kříž Ø 680 mm +100 CZK		Loop hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm + chrom. píst +800 CZK		Plochý hliníkový leštěný kříž Ø 640 mm + černý píst +550 CZK		Plochý hliníkový leštěný kříž Ø 640 mm + černý píst +550 CZK		PP područky P51 výškově stavitelné +526 CZK		PP područky P41W výškově stavitelné +626 CZK
	PU područky P54 výškově stavitelné +694 CZK		PU područky P44C 2D s chromem +1 012 CZK		PU područky P58 3D se zámkem + 1 168 CZK		PU područky P48C 4D s chromem a se zámkem +1 486 CZK		PU područky P98 4D +2 014 CZK		Podhlavník 3D (pouze černý plast) +847 CZK
	Prošíání hran sedáku (není možné vyrobit v látce Fill, koženě) +450 CZK		Kolečka Ø 65 mm na tvrdý povrch +100 CZK		Bržděná kolečka: +50 CZK		Podhlavník bílý KENT +800 CZK		Podhlavník černý KENT +800 CZK		





## KENT ŠÉF

Hmotnost 17,1 kg  
Balení 0,30 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 51 cm




## KENT ŠÉF

### Základní varianta zahrnuje:

- výškově stavitelný opěrák
- bez područek a podhlavníku
- Loop nylonový černý kříž s kolečky Ø 640 mm s kolečky Ø 65 mm
- spotřeba látky 0,8 m v šíři 1,4 m
- nosnost 160 kg

Cenová kategorie látky	KENT ŠÉF		
	černá konstrukce		
	E-synchro	T-synchro	TB-synchro
1	5 159 CZK	5 409 CZK	5 609 CZK
2	5 303 CZK	5 553 CZK	5 753 CZK
3	5 479 CZK	5 729 CZK	5 929 CZK
4	5 959 CZK	6 209 CZK	6 409 CZK
5	7 239 CZK	7 489 CZK	7 689 CZK

Na dotaz:	IMA - mechanika s negativním sklonem, integrovaným posuvem a bočním ovládním tuhosti	+ 1 000 CZK od verze T-synchro
-----------	--	--------------------------------



Loop hliníkový  
leštěný kříž  
Ø 700 mm  
+ chrom. píst  
+800 CZK



Plochý hliníkový  
leštěný kříž  
Ø 640 mm  
+ černý píst  
+550 CZK



Plochý hliníkový  
černý kříž  
Ø 640 mm  
+ černý píst  
+550 CZK



PP područky  
P51  
výškově  
stavitelné  
+526 CZK



PU područky  
P54  
výškově  
stavitelné  
+694 CZK



PU područky  
P44C  
2D  
s chromem  
+1 012 CZK



PU područky  
P58  
3D  
se zámkem  
+ 1 168 CZK



PU područky  
P48C  
4D s chromem  
a se zámkem  
+1 486 CZK



PU područky  
P98  
4D  
+2 014 CZK



Podhlavník 3D  
(pouze černý  
plast)  
+847 CZK



Prošití hran  
sedáku  
(není možné  
vyrobiť v látce Fill,  
koženec)  
+450 CZK



Vzduchová  
bederní  
podpěra  
+600 CZK



Zvýšená pevná  
bederní  
opěrka  
+50 CZK



Kolečka  
Ø 65 mm na  
tvrdý povrch  
+100 CZK

**Brzděná kolečka: +50 CZK**




# KENT PROKUR




## KENT PROKUR

Hmotnost 6,9 kg  
Balení 0,25 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 48 cm  
Celková šířka 65 cm



## KENT PROKUR SÍŤ

Hmotnost 6,7 kg  
Balení 0,25 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 48 cm  
Celková šířka 65 cm



## KENT PROKUR čalouněný Základní varianta zahrnuje:

- čalouněný sedák i opěrák
- bez područek
- spotřeba látky 0,75 m v šíři 1,4 m
- nosnost 140 kg
- stohovatelnost 4 ks

## KENT PROKUR síť Základní varianta zahrnuje:

- síťovaný opěrák
- bez područek
- spotřeba látky 0,4 m v šíři 1,4 m
- nosnost 140 kg
- stohovatelnost 4 ks

Cenová kategorie látky	KENT PROKUR ČALOUNĚNÝ		KENT PROKUR SÍŤ	
	černé plasty		černé plasty	bílé plasty
	chrom		chrom	chrom
1	3 590 CZK		3 423 CZK	3 423 CZK
2	3 716 CZK		3 495 CZK	3 495 CZK
3	3 870 CZK		3 583 CZK	3 583 CZK
4	4 290 CZK		3 823 CZK	3 823 CZK
5	5 410 CZK		4 463 CZK	4 463 CZK



PP područky  
P27

+786 CZK



PP područky  
P27W

+886 CZK



Prošíť hran  
sedáku  
(není možné vyrobit  
v látce Fill, koženče)

+450 CZK





# LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P34	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P41S, W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P51	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P54	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P58	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), PU top s ovladačem, se zámkem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	NON	Hokejka	Synchro	T-synchro	LaP	TB-synchro	Synchro P	IMA	Ergo	Assist block	Základní mechanismus u křesel se sedákem a opěrkem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěraku od sedáku		x									
Horizontální posuv sedáku	x			x	x	x	x	x	x		
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)					x			x	x		
Zajištění opěraku v kterékoli poloze v rozmezí 20°											
Závislé naklápění sedáku a opěraku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěraku											
Zajištění v 5 polohách	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Omezení náklonu opěraku	x										
Zajištění naklápění opěraku v základní poloze											x