


# REKIN ŠÉF



## REKIN ŠÉF

Hmotnost 22 kg  
Balení 0,4 m<sup>3</sup>  
Šířka sedáku 54 cm



## REKIN ŠÉF:

Základní varianta zahrnuje

fixní opěrák s integrovaným podhlavníkem
prošítlí hran sedáku
včetně pevných chromovaných otevřených područěk s PU topem
Loop hliníkový leštěný kříž s Ø 700 mm s kolečky Ø 65 mm
spotřeba látky 2 m v šíři 1,4 m
nosnost 160 kg
nelze vyrobit v látce Fill

Cenová kategorie látky	REKIN ŠÉF
	chromovaná konstrukce
	BI-synchro
1	11 109 CZK
2	11 469 CZK
3	11 779 CZK
4	12 979 CZK
5	16 179 CZK



Kolečka  
Ø 65 mm na  
tvrdý povrch

+100 CZK



# LEGENDA

Područka P24	pevná područka bez možnosti nastavení, s PP topem
Područka P41	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P44	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P44C	2D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, s chromovým tělem
Područka P46W	výškově stavitelná područka s PP topem
Područka P48	3D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany), s PU topem, se zámkem
Područka P48C	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a do strany, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem, se zámkem, s chromovým tělem
Područka P68	výškově stavitelná područka s PU topem
Područka P76	5D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, extra rotace topu (ovládání tlačítkem, možnost nastavení až o 90°), horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P78	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
Područka P98	4D stavitelná područka (možnost výškového nastavení, horizontální posuv topu područky dopředu / dozadu a rotace topu, horizontální posuv držáku područky do strany od sedáku), s PU topem
PP	plast
PU	měkčený polyuretan

Přehled mechanik a jejich funkcí	Kloub	Hokejka	Synchro	T-synchro	BI-synchro	TB-synchro	Synchro P	Asynchro	Assist block	Zákl. mechanismus u křesel se sedákem a opěrákem z 1 kusu
Nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku	x	x								
Horizontální posuv sedáku				x		x	x			
Nastavení úhlu sedáku (samostatné)								x		
Zajištění opěráku v kterékoli poloze v rozmezí 20°	x							x		
Závislé naklápění sedáku a opěráku			x	x	x	x	x		x	
Nezávislé naklápění sedáku a opěráku								x		
Zajištění v 5 polohách			x	x	x	x (4 pol.)	x		x	
Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální)			x	x	x	x	x		x	
Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění			x	x	x	x	x		x	
Nastavení odporu pohupu v závislosti na hmotnosti uživatele										x
Zajištění naklápění opěráku v základní poloze										x