



Záhlavník
výškově stavitelný (60 mm)
a sklopný
(příplatek)

Opěra výškově
stavitelná (70 mm)
tlačítkem na pravé straně
z pozice sedícího.
Zadní část opěry krytá
plastem

089 NPR
4F multifunkční područky
(příplatek)

Hlubkové nastavení
bederní opěry 30 mm
(příplatek)

Posuv sedáku 100 mm

Ergonomicky
tvarovaný sedák

Synchronní mechanika
s aktivním náklonem
sedáku a opěry



Boční nastavení přitlaku
zádové opěry, plynulým
pootáčením kolečka
je možné nastavení
v rozmezí 45 - 120 kg

Kolečko pro aretaci
náklonu sedáku

Plynulé nastavení
výšky sedáku

Ovládací páčka
pro regulaci pohybu (záklonu)
opěry v 5 polohách.
Aretace sedáku a opěry
pouze v základní poloze.

Kříž NPR černý plast
(průměr 71 cm)
s velkými kolečky
o průměru 60 mm

POPIS			CENOVÁ SKUPINA					PARAMETRY	
VYOBRAZENÍ	TYP	MECHANIKA	A	B	C	D	E	m ³	kg
Uvedené rozměry platí pro základní provedení.			Era, Phoenix	Urban, Valencia, Jet Bioactive, Xtreme, Milton	Fame, Step, Step Melange, Silvertex, Oceanic, Crisp	Flax, Blazer	kůže Prince		
	FL 744 NPR	STA	10 340	10 710	11 160	12 010	13 190	0,35	18
	014		2 090	2 140	2 200	2 270	2 350		
Záhlavník									




ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

FL 744 NPR: podle normy NPR 1813 : 2900





Plast - černý, kříž pětiramenný - plast černý Ø 71 cm, kolečka - tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm

Posuv sedáku 100 mm

Náklon sedáku +2 až -9° (včetně opěry)


PŘÍPLATEK	TYP	CENA	
Područky	089 4F NPR - multifunkční, PUR - černé	3 010	 089 NPR
Hlubkové nastavení bederní opěry 30 mm		1 080	
Kolečka	měkká brzděná	0	 
Kluzáky vysoké (60 mm)		180	
Kluzáky vysoké (60 mm) s filcem		270	



POPIS			CENOVÁ SKUPINA					PARAMETRY	
VYOBRAZENÍ	TYP	STOHOVÁNÍ	A	B	C	D	E	m ³ /ks	kg
Uvedené rozměry platí pro základní provedení.			Era, Phoenix	Urban, Valencia, Jet Bioactive, Xtreme, Milton	Fame, Step, Step Melange, Silvertex, Oceanic, Crisp	Flax, Blazer	kůže Prince		
	FL 750 E	 3	6 870	7 080	7 410	8 110	9 140	0,47/1	12
	FL 760 E	 3	7 520	7 730	8 060	8 760	9 790	0,47/1	12

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Rám - černý, čtyřnožka trubkový profil $\varnothing 25 \times 1,5$ mm, pérovka trubkový profil $\varnothing 25 \times 2$ mm
 Područky plast (PP) - černé

PŘÍPLATEK	TYP	CENA	
Kožený potah na područky	PO 649 (pouze v kůži Prince pro FL 760 E)	560	 PO 649
Rám	chrom	1 140	
Kluzáky s filcem		100	

KÓD	PROVEDENÍ	VYOBRAZENÍ	POPIS
SELF 1	FX 1102 A FX 1112 A VI 1402 VI 1412		<p>MECHANIKA SE SAMONASTAVITELNÝM PŘÍTLAKEM SELF 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškové nastavení sedáku ① • samonastavitelný přítlak zádové opěry, závislejícím na tělesné hmotnosti uživatele v rozmezí 50 -120 kg • aretace ve 4 polohách ⑤
SELF 1C	MU 3101		<p>MECHANIKA SE SAMONASTAVITELNÝM PŘÍTLAKEM SELF 1C s kabelovým ovládáním</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškové nastavení sedáku ① • samonastavitelný přítlak zádové opěry, závislejícím na tělesné hmotnosti uživatele v rozmezí 50 -120 kg ② • aretace ve 3 polohách ⑤
ST1	FX 1103 A FX 1104 FX 1113 A FX 1114 VI 1401 VI 1411 EP 1204 EP 1204 L FO 642 C AT 985 A		<p>SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM ST1</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškové nastavení sedáku ① • aretace v 5 polohách ⑤ • nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti) • příplatek: posuv sedáku v rozmezí 60 mm ③ nastavení sklonu sedáku -5° ④
ST2	VI 1405 VI 1415		<p>SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM ST2</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškové nastavení sedáku ① • aretace ve 4 polohách ⑤ • nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 55-120 kg tělesné hmotnosti) • příplatek: posuv sedáku v rozmezí 60 mm ③
ST4	FU 3121		<p>SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM ST4</p> <ul style="list-style-type: none"> • výškové nastavení sedáku ① • aretace v 5 polohách ⑤ • nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 50-150 kg tělesné hmotnosti) • posuv sedáku v rozmezí 60 mm ③ • nastavení sklonu sedáku -5° ④

① výška sedáku ② nastavení protitlaku ③ posuv sedáku ④ sklon sedáku ⑤ aretace opěry

KÓD	PROVEDENÍ	VYOBRAZENÍ	POPIS
ST5	AT 986 B ZE 916 B ZE 919 A EP 1207 EP 1207 L		SYNCHRONNÍ MECHANIKA ST5 <ul style="list-style-type: none"> výškové nastavení sedáku ① aretace v 5 polohách ⑤ nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti)
ER1	TE 1301 TE 1302 TE 1303		ERGORELAX MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM ER1 <ul style="list-style-type: none"> houpací mechanismus výškové nastavení sedáku ① nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti) aretace ve 4 polohách ⑤
STA	FL 744 NPR FL 745		SYNCHRONNÍ MECHANIKA S POSUVEM A AKTIVNÍM NÁKLONEM SEDÁKU a OPĚRY STA <ul style="list-style-type: none"> výškové nastavení sedáku ① nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti) aretace náklonu sedáku +2° až -9° ④ regulace pohybu (záklonu) opěry v 5 polohách, aretace sedáku a opěry pouze v základní poloze ⑤
S3D	FL 746		SYNCHRONNÍ MECHANIKA S POSUVEM A AKTIVNÍM NÁKLONEM SEDÁKU a OPĚRY S3D <ul style="list-style-type: none"> výškové nastavení sedáku ① nastavení protitlaku zádové opěry ② (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti) regulace pohybu (záklonu) opěry v 5 polohách, aretace sedáku a opěry pouze v základní poloze ⑤ aretace 3D pohybu sedáku ⑥
SW2	TE 1322 TE 1325* FX 1162 FX 1163 FX 1172 FX 1173		OTOČNÝ MECHANISMUS SW2 <ul style="list-style-type: none"> výškové nastavení sedáku ① příplatek: houpací mechanismus bez aretace <p>* Otočný mechanismus SW2 bez výškového nastavení sedáku</p>
SW+	VI 1421 VI 1422 RW 2111 RW 2112 RW 2113 SI 4121 SI 4122 SI 4123 SI 4124		OTOČNÝ MECHANISMUS SW+ <ul style="list-style-type: none"> výškové nastavení sedáku ①

① výška sedáku ② nastavení protitlaku ③ posuv sedáku ④ sklon sedáku ⑤ aretace opěry ⑥ 3D pohyb

LÁTKY

KATEGORIE	SLOŽENÍ	ŠÍŘE	ODOLNOST proti ODĚRU	VÁHA / bm	
P	BONDAI	100% polyester	1,40 m	150 000 Martindale	350 g/bm ± 5%
A	ERA	100% polyester	1,40 m	100 000 Martindale	448 g/bm ± 5%
A	PHOENIX	100% polyester	1,40 m	100 000 Martindale	399 g/bm ± 5%
B	VALENCIA	100% vinyl	1,37 m	300 000 Martindale	650 g/m ²
B	URBAN	100% recyklovatelný polyester	1,40 m	100 000 Martindale	476 g/bm ± 5%
B	MILTON	97% polyester, 3% nylon	1,40 m	150 000 Martindale	420 g/bm ± 5%
B	JET BIOACTIVE	100% polyester Trevira CS bioactive	1,40 m	65 000 Martindale	365 g/bm ± 5%
B	XTREME	100% recyklovaný polyester	1,40 m	100 000 Martindale	434 g/bm ± 5%
B	NAIROBI	100% polyester / water repellent	1,40 m	100 000 Martindale	390 g/bm ± 5%
C	FAME	95% vlna, 5% polyamid	1,40 m	200 000 Martindale	630 g/bm ± 5%
C	STEP	100% polyester Trevira CS	1,40 m	100 000 Martindale	470 g/bm ± 5%
C	STEP MELANGE	100% polyester Trevira CS	1,40 m	100 000 Martindale	470 g/bm ± 5%
C	SILVERTEX	100% vinyl	1,37 m	300 000 Martindale	685 g/m ²
C	OCEANIC	100% recyklovaný polyester	1,40 m	100 000 Martindale	695 g/bm ± 5%
C	CRISP	93% vlna, 7% polyamid	1,40 m	200 000 Martindale	460 g/bm ± 5%
C	PURE	100% polyamid	1,40 m	500 000 Martindale	305 g/bm ± 5%
D	FLAX	50% polyamid, 30% vlna, 20% len	1,40 m	200 000 Martindale	545 g/bm ± 5%
D	BLAZER	100% vlna	1,40 m	50 000 Martindale	460 g/bm ± 5%
	K+R 482	síťovina - 99% polyester, 1% elastan	1,65 m		300 g/bm ± 5%
	K+R	síťovina - 97% polyester, 2% polyamid, 1% elastan	1,20 m		370 g/bm ± 5%
	OMEGA	síťovina - 100% polyester	1,60 m	100 000 Martindale	500 g/bm ± 5%
	RIB	síťovina - 58% polyamid, 34% polyester, 8% polyacryl	1,60 m	150 000 Martindale	400 g/bm ± 5%
	SHRINX	síťovina - 70% polyester, 30% polyamid	1,20 m	170 000 Martindale	450 g/bm ± 5%
E	SAVOY	100% polyester Trevira CS	1,40 m	100 000 Martindale	600 g/bm ± 5%
E	KŮŽE Prince	kůže o tloušťce 0,9 - 1 mm			
F	KŮŽE Solid	kůže 1,3 - 1,5 mm			
	LINE	64% polyester, 36% polyuretan	1,40 m	150 000 Martindale	600 g/bm ± 5%
	AKUSTIK	100% polyester Trevira CS			

Při čalounění do vlastní látky se počítá cena A. Nevhodná látka k čalounění může být dle Obchodních podmínek odmítnuta!
Jednotlivé dodávky látek mohou mít drobné barevné odchylky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přirozenou vlastností látky Milton a Savoy mohou být drobné odchylky v barevných odstínech a stínování.
Jedná se o plně přirozenou vlastnost vlasových látek.

DODACÍ A ZÁRUČNÍ LHŮTY

			ZÁRUČNÍ LHŮTA*		
VÝROBKY	STANDARDNÍ PROVEDENÍ	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ ZA PŘÍPLATEK	KOMPONENTY	ČALOUNĚNÍ	STOLY
RIM	3 - 4 týdny, pokud není v ceníku uvedena jiná dodací lhůta	na dotaz	5 let	3 roky	3 roky

*PŘI DENNÍM POUŽÍVÁNÍ 8 HODIN